

Les soins d'hygiène dentaire du chien et du chat



everyday
CARE

Shaping the future
of animal health

Virbac

Le chien change de dents à l'âge de quatre à sept mois; ce changement est plus précoce chez les chiens de grande race. Les dents de lait tombent et les dents définitives, 42 au total, percent. Cela peut prendre jusqu'à trois mois.

Chez le chat, le changement de dents se fait entre quatre et six mois.

La dentition permanente comprend 30 dents.

En règle générale, le changement de dents est terminé à l'âge de huit mois.




Les dangers de la plaque dentaire


Dès l'apparition des dents définitives, vous devriez prodiguer des soins d'hygiène dentaire réguliers à votre animal. Avec le temps, une hygiène insuffisante des dents et de la cavité buccale peut engendrer de sérieux problèmes. Les restes d'aliments entre les dents fournissent un milieu de culture idéal pour les bactéries. Celles-ci prolifèrent de manière incontrôlée, ce qui favorise la mauvaise haleine ainsi que la formation de plaque dentaire. La plaque dentaire est constituée d'une grande quantité de bactéries proliférant rapidement; lorsque s'y ajoutent les minéraux de la salive, elle prend la forme dure de tartre. Celui-ci est d'une couleur jaune, brune ou grise et adhère solidement et bien en évidence à la surface externe des canines et des molaires.

Si le tartre n'est pas éliminé, la pression mécanique et les bactéries dans la cavité buccale finissent souvent par engendrer une inflammation des gencives. Celle-ci commence par une rougeur nettement visible. L'inflammation des gencives peut gagner l'ensemble du parodonte. Les cas graves laissés sans traitement peuvent se solder par la chute des dents. Le reste de l'organisme, foie, rate, cœur, reins ou ganglions lymphatiques, peut également être touché par la dissémination des bactéries.

Les études ont montré que plus de 80% des chiens de plus de trois ans souffrent de parodontite, un terme qui regroupe toutes les affections inflammatoires du parodonte. Chez les chats aussi, les inflammations des gencives (gingivite) et de la cavité buccale (stomatite) sont fréquentes et vont de pair avec une mauvaise haleine et la présence de tartre.



Chien



● Incisives

● Canines

● Molaires

Chat





Soins dentaires des animaux domestiques: nouvelles directives

La dentisterie pour nos animaux de compagnie a beaucoup évolué au cours des deux dernières décennies. Cela est aussi dû au fait que nous vivons de plus en plus proches de nos animaux, notamment à l'intérieur des maisons, ce qui nous rend plus sensibles à la mauvaise haleine.

De nos jours, les vétérinaires ont la possibilité de suivre des formations spécifiques à la dentisterie. Nées de l'initiative d'un groupe d'experts en dentisterie venus du monde entier, les **Global Dental Guidelines** ont pour but de standardiser l'approche des soins dentaires chez le vétérinaire, tout comme à la maison.


Le traitement dentaire professionnel sous anesthésie chez le vétérinaire ne comprend pas uniquement l'élimination du tartre. Il s'agit également d'effectuer un examen approfondi de la cavité buccale, du parodonte ainsi que des dents à l'aide de sondes spéciales et de radiographies. Les dents cassées, les canaux radiculaires exposés et les racines endommagées peuvent être à l'origine de fortes douleurs et d'inflammations chroniques – et personne n'aime avoir mal aux dents! Mais vous avez également une part importante à jouer en prodiguant des soins dentaires réguliers et un soutien à l'hygiène dentaire à votre animal, à la maison!

Demandez à votre vétérinaire s'il peut vous proposer une radiographie des dents ou, si nécessaire, vous diriger vers un spécialiste.

Même les chiens âgés et en bonne santé peuvent tirer profit de soins dentaires. Grâce à des anesthésiques très bien tolérés, et à un examen préalable approfondi, les risques liés à la narcose peuvent être évalués et fortement réduits.



À première vue, la dent de ce chien a l'air saine. En regardant de plus près, l'on remarque que le bord des gencives présente une rougeur. La radiographie de cette dent met en évidence le déchaussement de la racine antérieure de son alvéole. Cette dent est douloureuse et ne guérira pas. La seule solution, pour épargner de la douleur à ce chien, est de l'arracher. La gencive guérira et le chien ne souffrira plus.







En dehors du tartre et de la coloration des dents, cette mâchoire paraît plutôt saine – mais attention! En regardant de plus près, l'on constate que certaines dents sont cassées. Ceci peut se produire lorsque le chien joue avec des cailloux.



Les radiographies mettent en évidence des dents fissurées et endommagées, ainsi que des racines qui se disloquent lentement et finissent par se déchausser de leur alvéole. Ces dents doivent également être arrachées, afin d'épargner à ce chien des douleurs importantes.





L'hygiène dentaire comme mesure de prévention

Si le tartre est déjà installé, un traitement dentaire professionnel et un examen approfondi de la cavité buccale chez le vétérinaire sont nécessaires, car les produits de soins dentaires ne sont efficaces que sur une dentition débarrassée de la plaque et du tartre. Un nettoyage dentaire chez le vétérinaire doit toutefois être entretenu par une bonne routine de soins dentaires à la maison prodigués par le propriétaire. Le biofilm actif sur les dents – point de départ de toute maladie parodontale – doit être éliminé régulièrement. La façon la plus simple et la plus efficace pour éliminer la plaque dentaire est un nettoyage des dents quotidien, chez les chiens tout comme chez les chats.



Une fois le tartre formé, le nettoyage professionnel des dents chez le vétérinaire constitue la seule solution. Lors du nettoyage des dents sous narcose, votre vétérinaire enlève le tartre et la plaque dentaire des dents de votre chien ou de votre chat et examine tout le parodonte. Après le détartrage, vous devriez procéder à un nettoyage régulier des dents. Votre vétérinaire vous conseillera volontiers à ce sujet.



Un nettoyage correct des dents

Un nettoyage quotidien des dents est recommandé pour lutter efficacement contre le tartre. Habituez votre chien ou chat, dès son plus jeune âge, aux gestes d'hygiène dentaire, pour qu'ils s'inscrivent facilement dans une routine. N'utilisez que des produits spécialement conçus pour les animaux!

Important: le nettoyage des dents doit devenir un rituel qui se déroule toujours de la même manière afin que votre animal sache à quoi s'attendre. C'est pourquoi nous recommandons d'effectuer ces soins à heures fixes, par exemple après la promenade du soir.

Récompensez toujours votre animal, après le nettoyage des dents, avec un article à mâcher ou son jouet préféré.

En 5 étapes vers des dents propres

Ne passez à l'étape suivante que lorsque votre animal s'est habitué à vos manipulations. Cela peut prendre plusieurs jours.

- 1 Accoutumez votre animal à la manipulation de sa bouche.**
- 2 Faites-lui goûter un peu de dentifrice.**
- 3 Utilisez d'abord un doigtier avec un peu de dentifrice. Laissez votre animal déglutir à intervalles réguliers.**
- 4 Brossez toutes les dents avec la brosse à dents.**
- 5 Récompensez votre animal.**



La gamme des produits dentaires de Virbac

Demandez à votre vétérinaire une brosse à dents et un dentifrice spécialement conçus pour les chiens et les chats.



Les **brosses à dents C.E.T.®** existent en différentes tailles pour les petits ou grands chiens ainsi que pour les chats.



Le **dentifrice enzymatique C.E.T.®** au goût de poulet convient aux chiens et aux chats. Avec un brossage quotidien, il y a abrasion mécanique des surfaces dentaires. Les enzymes contenues dans le dentifrice stimulent la production d'une molécule naturellement présente dans la salive qui inhibe la croissance des bactéries ainsi que la production d'acide par les bactéries responsables de la formation de la plaque dentaire.

Bucogel® est un gel dentaire pour les chiens et les chats à base de chlorhexidine. Il a un effet antimicrobien. Bucogel contient en outre des ingrédients qui éliminent le tartre et polissent les dents. Exempt d'ingrédients d'origine animale, il convient aux animaux allergiques.



N'utilisez jamais de dentifrice destiné aux humains. En cas d'ingestion, ceux-ci peuvent provoquer des intoxications (notamment les dentifrices contenant du fluor).



Les soins d'hygiène dentaire en mastiquant

Les animaux ne tolèrent pas tous qu'on leur brosse les dents, notamment lorsqu'ils sont déjà âgés et n'y ont jamais été habitués.

Les **lamelles à mâcher enzymatiques C.E.T.**® constituent une alternative au brossage des dents ou un complément judicieux. Les chiens adorent mâchouiller des objets. Cette mastication naturelle renforce les dents et les muscles de la mâchoire, stimule le flux salivaire et contribue au nettoyage des dents. Comme les chiens aiment le goût et la texture des lamelles de peau de bœuf et qu'ils les mâchent donc longtemps, il en résulte un effet de décapage utile pour nettoyer les dents. Les lamelles sont enduites d'une couche enzymatique C.E.T. pour optimiser et renforcer le nettoyage mécanique.



Lamelles à mâcher C.E.T.
S, M, L ou XL,
pour toutes les races de chiens

Les lamelles à mâcher **VeggieDent® FR3SH** pour les chiens sont pauvres en calories et d'origine 100% végétale. Elles ne contiennent pas de protéines animales, ni de blé et conviennent donc bien aux chiens souffrant d'intolérance alimentaire. Leur texture et leur forme brevetée en Z garantissent un nettoyage mécanique intense des dents par abrasion, réduisant la formation de plaque dentaire et de tartre. La nouvelle formule FR3SH™ à base de grenade, d'érythritol et d'inuline combat en outre les causes de la mauvaise haleine. VeggieDent® FR3SH est la seule lamelle à mâcher qui arbore les labels de qualité anti-plaque ET anti-tartre!



VeggieDent FR3SH XS, S, M ou L,
pour toutes les races de chiens

Les lamelles à mâcher devraient toujours être proposées immédiatement après les repas, car un chien affamé les avalera au lieu de les mastiquer longuement.



Vous pouvez également améliorer l'hygiène dentaire et lutter contre la mauvaise haleine avec l'eau de boisson de votre animal. Avec les chats, les mesures d'hygiène dentaire sont souvent difficiles à mettre en œuvre et les additifs à l'eau de boisson constituent parfois la seule solution possible pour leur propriétaire.

Vet Aquadent® FR3SH™ est recommandé par les WSAVA Global dental guidelines comme faisant partie intégrante des soins dentaires à la maison!

Il contient également la formule FR3SH novatrice à base de grenade, d'inuline et d'érythritol.

Vet Aquadent FR3SH est très simple d'utilisation et est très bien accepté par les chiens et les chats.

Utilisation: ajouter quotidiennement à l'eau de boisson.

La **formule FR3SH™** contre la mauvaise haleine

- Les effets anti-plaque dentaire de la grenade contribuent à en limiter l'apparition
- L'inuline régularise la flore intestinale et réduit ainsi l'accumulation de gaz dans l'intestin
- L'effet rafraîchissant et les propriétés anti-plaque dentaire de l'érythritol contribuent à une haleine plus fraîche.



Vet Aquadent FR3SH
250 et 500 ml

La plaque dentaire est certes aussi éliminée avec les aliments, surtout lorsque le chien ou le chat doit y consacrer beaucoup de temps. Les aliments secs ne devraient donc en aucun cas être ramollis, car ils en perdent cet avantage. Les aliments spécialement conçus pour les dents se présentent sous forme de croquettes d'une consistance plus dure; ils permettent de mieux atteindre les espaces inter-dentaires. Leur mastication prolongée leur confère un effet abrasif.

Qu'en est-il de la santé dentaire de votre animal?

Comparez les dents de votre chien ou de votre chat avec ces images:

Chien


Chat





1



2



3



4



Soumettez-vous à notre simple test en ligne et vous connaîtrez, en quelques clics seulement, l'état de santé des dents de votre compagnon!



pds.e-vds.vet

1 Gingivite (inflammation des gencives)

- Mauvaise haleine
- Il peut y avoir de la plaque dentaire et du tartre
- La gencive peut être enflammée et enflée
- Pas encore de pertes de gencive ni d'os
- Un traitement permet de limiter l'inflammation.

2 Début de parodontite

- Mauvaise haleine
- Formation de plaque dentaire et de tartre faible à modérée
- Perte partielle de gencive ou d'os
- Un traitement professionnel par le vétérinaire et des soins dentaires à la maison peuvent stopper la destruction.

3 Parodontite modérée

- Mauvaise haleine prononcée
- Formation de plaque dentaire et de tartre modérée à forte
- Destruction avancée de la gencive ou de l'os
- Les dents doivent éventuellement être extraites
- La cavité buccale de l'animal est enflammée et douloureuse. Cela peut conduire à des problèmes lors de la prise de nourriture ou à des changements de comportement.

4 Parodontite avancée

- Mauvaise haleine prononcée
- Formation importante de plaque dentaire et de tartre
- La cavité buccale est douloureuse
- L'infection bactérienne chronique détruit la gencive, les dents et l'os
- Les bactéries peuvent se propager aux organes importants par voie sanguine.

Discutez de votre résultat avec votre vétérinaire.
À l'avenir, faites régulièrement contrôler les dents de votre animal par le vétérinaire.

Virbac propose un programme en 4 étapes:

- 1** Nettoyage professionnel des dents chez le vétérinaire avec élimination de la plaque dentaire/du tartre et examen du parodonte
- 2** Brossage quotidien des dents
- 3** Lamelles à mâcher C.E.T. ou VeggieDent FR3SH: 1 lamelle par jour immédiatement après le repas
- 4** Vet Aquadent FR3SH: à renouveler chaque jour dans l'eau de boisson

Tous les produits VIRBAC destinés aux soins dentaires quotidiens sont disponibles chez votre vétérinaire ou dans notre **boutique en ligne**.
(Veuillez indiquer le nom de votre vétérinaire).



petshop.ch-fr.virbac.com



Votre cabinet vétérinaire:



RECYCLÉ
Papier fait à partir
de matériaux recyclés
FSC® C017887

Virbac